



Catalogo materiale elettrico vario



IVECO : Daily 2000 C13

032.275 IVECO Devioluce completo



IVECO : Daily 2000 C13

C.C.Control

032.276 IVECO Devioluce completo



IVECO : Daily 2007

032.285 IVECO Devioluce completo



IVECO : Daily 2007

C.C.Control

032.286 IVECO Devioluce completo



IVECO : Stralis

032.272 IVECO Devioluce completo





FIAT : Panda 750 – Croma - Ducato

051.007 M.M Bloccasterzo completo



FIAT : Ducato 2006

051.114 Sipea Bloccasterzo completo



IVECO : New Daily

051.107 M.M Bloccasterzo completo



IVECO : Daily 2000

(C.CODE)

051.112 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : Daily 2006

(C.CODE)

051.111 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : 190.38

Con Elettro

051.105 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : 190 T. Star

Con Elettro

051.106 IVECO Bloccasterzo completo





IVECO : Eurocargo / Eurotech

051.110 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : Eurocargo / Eurotech

051.109 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : Eurotech /Eurostar (C.CODE)

051.113 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : Stralis (C.CODE)

051.115 IVECO Bloccasterzo completo



IVECO : Stralis 2006 → (C.CODE)


051.116 IVECO Bloccasterzo completo
Chiave piatta






Parcheggio Marcia e Avviamento

051.261 COBO 14.119.000 Blocchetto completo




Marcia Preriscaldamento e Avviamento

051.266 COBO 14.136.000 Blocchetto completo
051.276 BOSCH 0 342 315 001 Blocchetto completo




Marcia e Avviamento

051.267 COBO 14.134.000 Blocchetto completo
051.277 BOSCH 0 342 315 003 Blocchetto completo




Parcheggio Marcia e Avviamento Luci Fari

051.274 COBO 14.159.000 Blocchetto completo




Marcia e Avviamento

051.278 COBO 14.109.000 Blocchetto completo




Parcheggio Marcia e Avviamento

051.279 COBO 14.132.000 Blocchetto completo




Preriscaldamento Marcia

051.281 COBO 14.112.000 Blocchetto completo




051.280 COBO 14.156.000 Blocchetto completo






051.247 COBO 14.131.000 Blocchetto completo




051.254 COBO 14.130.000 Blocchetto completo




051.285 COBO 14.115.000 Blocchetto completo



051.287 COBO 14.110.000 Blocchetto completo



051.292 COBO 14.300.000 Blocchetto completo



051.302 BOSCH 0 342 106 005 Blocchetto completo



CLBT

051.265A TAR Blocchetto completo



051.297 1 COBO Chiave ricambio
051.298 2 COBO Chiave ricambio

1




2





TIPO LUCAS

051.273 COBO 14.188.000 Blocchetto completo
051.275A TAR Blocchetto completo



CON PRERISCALDO

051.206 MERIT Blocchetto completo
10 faston



TIPO BOBCAT

051.286 TAR Blocchetto completo



SENZA PRERISCALDO

051.207 MERIT Blocchetto completo
7 faston





UNIVERSALE

032.260 COBO Deviatore Freccia



UNIVERSALE

032.261 COBO Deviatore Freccia



TRATTORI 1°

051.251 COBO Deviatore Freccia



TRATTORI 2°

051.252 COBO Deviatore Freccia



IVECO : Daily 2000

033.280 IVECO Mostrina DX



IVECO : Daily 2000

033.276 IVECO Mostrina SX



IVECO : Daily 2006 5801304492

033.274 IVECO Mostrina DX




IVECO : Daily 2006 5801304490

033.275 IVECO Mostrina SX



IVECO : Eurot / Star / Cargo

033.283 TAR Interruttore Emerg



IVECO : Eurocargo

051.268 COBO Mostrina completa



IVECO : Eurot

033.278 TAR Interruttore luci





IVECO : Stralis

033.284 TAR Interruttore



IVECO : Stralis

051.271 COBO Interruttore luci



IVECO : Stralis 2000

033.273 TAR Interr. Alzacristallo



SCANIA Serie 3/4 353628

033.311 TAR Interruttore
Comando



SCANIA Serie 4 1488066

033.310 TAR Interruttore
Comando



SCANIA Serie 4 12523146

033.312 TAR Interruttore
Alzacristallo



VOLVO FH12 1362546

033.313 TAR Interruttore
Alzacristallo



VOLVO FH12 – FH16 20569981

033.314 TAR Interruttore
Comando






IVECO

033.266 BOSCH Interruttore Stop




IVECO : 190 T.star

033.267 TAR Interruttore Stop



TRATTORI

033.260 COBO Interruttore Stop



IVECO : Stralis

033.265 IVECO Interruttore Stop



PULSANTE PEDANA 12/24

001.220 TAR Pulsante Pedana



LUCE PEDANA 12 / 24

001.210 HELLA Luce Pedana 12v

001.211 HELLA Luce Pedana 24v

107.6 x 74.08

Led



INTERMITTENZA 9/33V

034.123 HELLA x lampeggio





UNIVERSALE Ø 12,2 12V 20A

033.450 TAR Interruttore **ROSSO**

033.451 TAR Interruttore **VERDE**

033.452 TAR Interruttore **BLU**

2 Contatti funzione

ON - OFF



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.453 TAR Interruttore

2 Contatti funzione

ON - OFF



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.454 TAR Interruttore

3 Contatti funzione

ON - OFF Deviatore



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.455 TAR Interruttore

3 Contatti funzione

ON - OFF - ON Deviatore



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.456 TAR Interruttore

6 Contatti funzione

(ON) - OFF - (ON) 2 Moment.



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.457 TAR Interruttore

2 Contatti funzione

(ON) - OFF 1 Moment.



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.458 TAR Interruttore

6 Contatti funzione

ON - OFF - (ON) 1 Moment.



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.459 TAR Interruttore

6 Contatti funzione

ON - OFF



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.460 TAR Interruttore

6 Contatti funzione

ON - OFF - ON



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.461 TAR Interruttore

4 Contatti funzione

ON - OFF



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.462 TAR Interruttore

3 Contatti funzione

(ON) - OFF - (ON) 2 Moment.



UNIVERSALE Ø 13 12/24 20A

033.463 TAR Interruttore

3 Contatti funzione

ON - OFF - (ON) 1 Moment.





CAPPUCIO STAGNO

033.468 TAR Accessorio



PROTEZIONE DI SICUREZZA

033.469 TAR Accessorio



MICRO INTERRUETTORE

033.467 TAR Micro interruttore



PULSANTE AVVIAMENTO

033.500 TAR Pulsante avviamento



PULSANTE AVVIAMENTO

033.501 TAR Pulsante avviamento



PULSANTE AVVIAMENTO

033.502 TAR Pulsante avviamento
12/24V 10A Ø 22



PULSANTE AVVIAMENTO

033.503 TAR Pulsante avviamento
12V 50A Ø 22



PULSANTE CROMATO

033.504 TAR Pulsante avviamento
CROMATO



PULSANTE NERO

033.505 TAR Pulsante avviamento
NERO



UNIVERSALE

051.282 HELLA Interruttore Tiretto





UNIVERSALE

Ø 10,2

033.180 TAR Spia Verde
033.181 TAR Spia Rossa
033.182 TAR Spia Blu
033.183 TAR Spia Arancio



UNIVERSALE

Ø 16,2

033.184 TAR Spia Verde
033.185 TAR Spia Rossa
033.187 TAR Spia Arancio



UNIVERSALE

Ø 11,2

033.188 TAR Spia Verde
033.189 TAR Spia Rossa
033.190 TAR Spia Blu
033.191 TAR Spia Arancio



UNIVERSALE

Ø 14,2

033.192 TAR Spia Verde
033.193 TAR Spia Rossa
033.194 TAR Spia Blu
033.195 TAR Spia Arancio



UNIVERSALE

Ø 17,2

033.196 TAR Spia Verde
033.197 TAR Spia Rossa
033.198 TAR Spia Blu
033.199 TAR Spia Arancio



UNIVERSALE

Ø 16,2

033.271 TAR Spia Verde
033.270 TAR Spia Rossa





CENTRALINA PORTAFUSIBILI

044.030 TAR Centralina Iveco Daily



CENTRALINA PORTAFUSIBILI

044.031 TAR Centralina Iveco Eurotech / Star.



CONTAORE QUARZATO

060.014 COBO Contaore 12/24V





CONTINENTAL


Confezione 100 pz



	030.020	FUSIBILE 8A	
	030.021	FUSIBILE 16A	

MINIVAL


Confezione 25 pz



	030.117	FUSIBILE 3A	
	030.110	FUSIBILE 5A	
	030.111	FUSIBILE 7.5A	
	030.112	FUSIBILE 10A	
	030.113	FUSIBILE 15A	
	030.114	FUSIBILE 20A	
	030.115	FUSIBILE 25A	
	030.116	FUSIBILE 30A	

UNIVAL


Confezione 100 pz



	030.040	FUSIBILE 3A	
	030.041	FUSIBILE 4A	
	030.042	FUSIBILE 5A	
	030.043	FUSIBILE 7.5A	
	030.044	FUSIBILE 10A	
	030.045	FUSIBILE 15A	
	030.046	FUSIBILE 20A	
	030.047	FUSIBILE 25A	
	030.048	FUSIBILE 30A	

MAXIVAL

Confezione 10 pz



	030.120	FUSIBILE 20A	
	030.121	FUSIBILE 30A	
	030.122	FUSIBILE 40A	
	030.123	FUSIBILE 50A	
	030.124	FUSIBILE 60A	
	030.125	FUSIBILE 70A	
	030.126	FUSIBILE 80A	
	030.127	FUSIBILE 100A	



MIDIVAL



	030.060	FUSIBILE	30 A	0602030
	030.061	FUSIBILE	40 A	0602040
	030.062	FUSIBILE	50 A	0602050
	030.063	FUSIBILE	60 A	0602060
	030.064	FUSIBILE	70 A	0602070
	030.065	FUSIBILE	80 A	0602080
	030.066	FUSIBILE	100 A	0602100
	030.067	FUSIBILE	125 A	0602125


MEGAVAL



	030.070	FUSIBILE	100 A	0601100
	030.071	FUSIBILE	125 A	0601125
	030.072	FUSIBILE	150 A	0601150
	030.073	FUSIBILE	175 A	0601175
	030.074	FUSIBILE	200 A	0601200
	030.075	FUSIBILE	225 A	0601225
	030.076	FUSIBILE	250 A	0601250
	030.077	FUSIBILE	500 A	0601600


PORTAFUSIBILE

030.004 MTA Portafusibile a lama
Confezione 100 pz




PORTAFUSIBILE X MIDIVAL

030.080 MTA Portafusibile Midival 0100360



PORTAFUSIBILE X MEGAVAL

030.081 MTA kit Portafusibile Megaval 0100380/10
Confezione con capicorda



CERCACORRENTE



030.350 TAR Cercacorrente con lampada





RELAIS


033.108 TAR 12V 40A



RELAIS


SCAMBIO

033.039 TAR 12V 30A




RELAIS

033.006 TAR 12V 70A



MICRORELAIS


033.111 TAR 12V 20A



MICRORELAIS

SCAMBIO

033.112 TAR 12V 20A





MICRORELAIS

033.115 TAR 12V 30A





RELAIS

033.110 COBO 12V 180A



RELAIS

033.065 COBO 24V 80A



RELAIS



033.055 TAR 24V 70A

Con staffa in ferro



RELAIS



033.050 TAR 24V 20A



RELAIS


SCAMBIO

033.056 TAR 24V 20A



MICRORELAIS

033.113 COBO 24V 20A





INTERMITTENZA

034.010 COBO 12V — 47/180w

034.108 COBO 24V — 47/220w




INTERMITTENZA 12V

034.012 TAR Daily




INTERMITTENZA 12V

034.006 TAR Fiat Uno



INTERMITTENZA 12V


034.007 TAR Fiat Tipo



INTERMITTENZA 24V

034.109 COBO

2+1x12) 6 x 21W



INTERMITTENZA 24V

034.104 TAR Gamma Z.



INTERMITTENZA 24V

044.069 TAR

Euroc/Tech/Star



CABLAGGIO X INTERMITTENZA

044.069C TAR

Euroc/Tech/Star



INTERMITTENZA 24V

034.113 Hella Volvo



INTERMITTENZA 24V

034.115 Hella Scania



INTERMITTENZA 9/33V

034.123 Hella

x lampeggio pedane



RELAIS TEMPORIZZATO 24V

033.061 Members

Disseccitazione 10 Secondi





CAVO & FILO ELETTRICO



Codice TAR	Ident.	Sezione	Colore	Formato	mt
030.610	MAT1	Ø 1		unipolare	100
030.611	MAT1	Ø 1		unipolare	100
030.612	MAT1	Ø 1		unipolare	100
030.613	MAT1	Ø 1		unipolare	100
030.614	MAT1	Ø 1		unipolare	100
030.615	MAT1	Ø 1		unipolare	100


030.600	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.601	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.602	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.603	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.604	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.607	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.608	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100
030.609	MAT1,5	Ø 1,5		unipolare	100

030.650	MAT2.5	Ø 2.5		unipolare	100
030.651	MAT2.5	Ø 2.5		unipolare	100
030.652	MAT2.5	Ø 2.5		unipolare	100
030.653	MAT2.5	Ø 2.5		unipolare	100

030.670	MAT4	Ø 4		unipolare	100
030.671	MAT4	Ø 4		unipolare	100



CAVO MULTIPLO



Codice TAR	Ident.	Sezione	Colore	Formato	mt
030.749	MAT2050	Ø 2 X 0.75	●	Multiplo	100
030.750	MAT21	Ø 2 X 1	●	Multiplo	100
030.755	MAT31	Ø 3 X 1	●	Multiplo	100
030.751	MAT41	Ø 4 x 1	●	Multiplo	100
030.753	MAT51	Ø 5 x 1	●	Multiplo	50
030.752	MAT6115	Ø 6x1+1da1.5	●	Multiplo	50
030.756	MAT71	Ø 7 x 1	●	Multiplo	500
030.834	MAT1,5	Ø 15 x	●	Multiplo	50

CAVO AL SILICONE MORBIDO (Da Saldatrici)

030.798	MAT25	Ø 25	●	unipolare	25
030.799	MAT25	Ø 25	●	unipolare	25
030.804	MAT35	Ø 35	●	unipolare	25
030.805	MAT35	Ø 35	●	unipolare	25
030.802	MAT50	Ø 50	●	unipolare	25
030.803	MAT50	Ø 50	●	unipolare	25
030.806	MAT2.5	Ø 70	●	unipolare	25
030.807	MAT2.5	Ø 70	●	unipolare	25

CAVO ADR.

030.810	30.15.0685701	Ø 2 X 1	●	Multiplo	100
030.811	30.15.0685901	Ø 6 X 1 + 1X2	●	Multiplo	100
030.812	30.15.0685801	Ø 5X1	●	Multiplo	100

CAVO PIATTINA TIPO ASPÖCK

030.813	30.15.0713001	Ø 2 X 1,5	■	Multiplo	100
---------	---------------	-----------	---	----------	-----



SPIRALE TIR

NORME DIN

- 042.050** **MENBERS** 005506.70 Spirale completa 3,50 mt.
042.061 **MENBERS** 005506.00 Spirale completa 4,50 mt.
042.051 **MENBERS** 005505.70 Spirale S.Spine 3,00 mt.

DIN



SPIRALE TIR

NORME ISO

- 042.055** **MENBERS** 005507.70 Spirale completa 3,50 mt.
042.062 **MENBERS** 005507.00 Spirale completa 4,50 mt.
042.051 **MENBERS** 005505.70 Spirale S.Spine 3,00 mt.

ISO



SPIRALE TIR

NORME ISO

- 042.076** **MENBERS** 00550971 Spirale completa 3,50 mt.
042.051 **MENBERS** 005505.70 Spirale S.Spine 3,00 mt.

ISO



SPIRALE TIR

NORME ISO

- 042.054** **MENBERS** 005509.90 Spirale completa 4,00

ISO





ADATTATORE

042.022 MENBERS 00554700 Adattatore



ADATTATORE

042.028 MENBERS 00560200 Adattatore



SPIRALE SDOPPIATA

042.060 MENBERS 00555770 Spirale completa 3,50 mt

042.063 MENBERS 00555700 Spirale completa 4,50 mt



SPIRALE

ABS 5 POLI

042.059 MENBERS 00556770 Spirale completa 3,50 mt



SPIRALE

EBS 7 POLI

042.052 MENBERS 00558700 Spirale completa 3,50 mt

042.056 MENBERS 00558400 Spirale completa 4,50 mt



SPIRALE

15 POLI

042.057 MENBERS 00559685 Spirale completa 4,00 mt





SPIRALE

042.051 **MENBERS** 00550570 Spirale S.Spine 3,00 mt.



SPIRALE

042.071 **TAR** Spirale S.Spine **7 X 0,75** 5 mt.



CAVO C. PRESA ABS

042.025 **TAR** Cavo con presa 8,00 mt.



CAVETTI CON COCCODRILLI

058.006 **TAR** Confezione Cavetti completi





PRESA 7 POLI

ALLUMINIO

042.004 MENBERS 00431700 Presa 7 Poli **Roulotte**



SPINA 7 POLI

ALLUMINIO

042.005 MENBERS 00516700 Spina 7 Poli **Roulotte**



PRESA 7 POLI

PLASTICA

042.001 COBO Presa 7 Poli **Roulotte**



SPINA 7 POLI

PLASTICA

042.002 COBO Spina 7 Poli **Roulotte**



PRESA 13 POLI

042.047 MENBERS 00421300 Presa 13 Poli **Roulotte**



SPINA 13 POLI

042.046 MENBERS 00511200 Spina 13 Poli **Roulotte**



ADATTATORE da 13 a 7 Poli

042.048 MENBERS 00560000 Adattatore 13 Poli **Roulotte**



ADATTATORE da 7 a 13 Poli

042.021 MENBERS 00560400 Adattatore 13 Poli **Roulotte**





PRESA 7 POLI DIN

042.029 MENBERS 00580700 Presa 7 Poli DIN (FASTON)



SPINA 7 POLI DIN

042.030 MENBERS 00590700 Spina 7 Poli DIN (FASTON)



PRESA 7 POLI ISO

042.034 MENBERS 00581100 Presa 7 Poli DIN (FASTON)



SPINA 7 POLI ISO

042.031 MENBERS 00591100 Spina 7 Poli DIN (FASTON)



RICAMBIO PRESE 7 POLI DIN / ISO

017.120 MENBERS 00603000 Ricambio





PRESA 5 POLI ABS GHIERA

042.020 MENBERS 00583600 Presa completa (C.Viti)



SPINA 5 POLI ABS

042.019 MENBERS 00594700 Spina completa (C.Viti)



PRESA 7 POLI EBS GHIERA

042.023 MENBERS 00583900 Presa completa (C.Viti)



SPINA 7 POLI EBS

042.024 MENBERS 00594800 Spina completa (C.Viti)



PRESA 15 POLI GHIERA

042.040 MENBERS 00584200 Presa completa (C.Viti)



SPINA 15 POLI

042.018 MENBERS 00594600 Spina completa (C.Viti)



PUNTALE PRESE ABS / EBS

042.064 MENBERS 00604400 KIT 5 PZ (C.Viti)



PUNTALE SPINE ABS / EBS

042.065 MENBERS 00604600 KIT 5 PZ (C.Viti)





PRESA 5 POLI ABS A BAIONETTA

042.041 MENBERS 00583700 Presa completa (C.Viti)



PRESA 7 POLI EBS A BAIONETTA

042.042 MENBERS 00584000 Presa completa (C.Viti)



PRESA 15 POLI A BAIONETTA

042.043 MENBERS 00584300 Presa completa (C.Viti)





PRESA 2 POLI SPINA

042.007 1 COBO Presa 2 Poli
042.006 2 COBO Spina 2 Poli



PRESA 3 POLI SPINA

042.009 1 COBO Presa 3 Poli **Maschio**
042.008 2 COBO Spina 3 Poli **Femmina**



PRESA 3 POLI SPINA

042.032 1 COBO Presa 3 Poli **Femmina**
042.033 2 COBO Spina 3 Poli **Maschio**



PRESA 4 POLI SPINA

042.080 1 COBO Presa 4 Poli
042.081 2 COBO Spina 4 Poli



PRESA + SPINA MULETTI

042.091 TAR Presa + Spina Completa
Con cavi da avvitare



PRESA MULETTI SPINA

042.088 1 TAR Presa
042.089 2 TAR Spina



PRESA - SPINA X TELONI COPRI / SCOPRI

042.113 1 TAR Presa 80A
042.112 2 TAR Spina 80A



PRESA - SPINA

042.114 1 TAR Presa 160A
042.115 2 TAR Spina 160A





CONNETTORE "REMA"

50A

042.098 TAR Grigio



CONNETTORE "REMA"

175A

042.092 TAR Grigio
042.093 TAR Rosso



CONNETTORE "REMA"

350A

042.095 TAR Grigio



MANIGLIA "ANDERSON"

042.099 TAR Grigia



CONNETTORE "ANDERSON"

175A

042.094 TAR Grigio



CONNETTORE "ANDERSON"

350A

042.096 TAR Grigio



PRESA 2 POLI

042.141 TAR Presa 2 Poli



SPINA 2 POLI

042.140 TAR Spina 2 Poli





Tipo Alfa Rinforzati

- 049.008 TAR** Morsetto **+** Positivo
049.009 TAR Morsetto **--** Negativo



VEETTURA

- 049.102 TAR** Morsetto **+** Positivo
049.103 TAR Morsetto **--** Negativo

Ø 6 Ø 6 Ø 6



Con Foro Ø 10

- 049.002 TAR** Morsetto **+** Positivo
049.003 TAR Morsetto **--** Negativo



IVECO :

- 049.100 TAR** Morsetto Foro **Ø 10**
049.101 TAR Morsetto Foro **Ø 12**



Veicoli Commerciali

- 049.004 TAR** Morsetto **+** Positivo
049.005 TAR Morsetto **--** Negativo

Ø 6 Ø 8 Ø 6



Cavallotti cavo Ø 50

- 049.000 TAR** Cavallotto mm 400



Cavallotti cavo Ø 50

- 049.001 TAR** Cavallotto mm



Polinet

- 014.721 ZECA** 977



Mini Polinet

- 014.728 ZECA** 966



Arpione x Batterie

- 014.742 ZECA** 883/a



Cavo x Saldatrici al SILICONE

- 030.802 Ø 50 ROSSO** Matassa
030.803 Ø 50 NERO Matassa
030.806 Ø 70 ROSSO Matassa
030.807 Ø 70 NERO Matassa



Pinza ramata con treccia

- 014.784** Pinza X Cavi **ROSSA**
014.785 Pinza X Cavi **NERA**

Treccia Ramata





DENSIMETRO

014.720 ZECA Densimetro



MESCITORE 1 Litro

014.723 ZECA Mescitore



MESCITORE 2 Litri

014.722 ZECA Mescitore



014.901

Tubo BIG WIPES

PANNO LAVAMANI




014.700

LAMPADA A LED RICARICABILE

014.900

LAMPADA A LED RICARICABILE

LED



5 Led UV cerca fughe + 2 Led bianchi da 1000 lux

LED



Lampada ricaricabile con batteria al litio Lunga autonomia fino a 3 ore
Rapida ricarica tramite presa usb con caricatore 220 v in dotazione o tramite cavo usb Base magnetica orientabile a 180° Gancio orientabile





C2-912

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE DA ISPEZIONE

• Ideal for vehicle inspection under small spaces.

• It could be fixed by magnetic rack.

• C2-912 : Recharge from the convenient docking station via AC Adapter or micro USB.

• C2-908 : Micro USB capped with dust cover.



* Protected against heavy seas of powerful jets of water.



* LED blinking in charge, and steady on when fully charged.

P/No. C2-912

IP66

- Rating : input - USB 2.0
output - 5V / 1A
- LED : 0.5W SMD, 9 pcs, white (5700K±20%)
- Luminous Flux : 215 Lm ±20%
- Battery : Li-ion 3.7V 2200mA rechargeable.
(3.5 hours fully charging for lasting 5 hours.)
- Operation Temperature : -20 ~ +60°C
- Size : Lamp - 351(L) x 33(W) x 32(H) /
Charging station - 68(L) x 97(W) x 100(H) mm



P/No. C2-908 / 908DLU

Features :

- C2-908UV- UV LED for checking if coolant spilled.
- Logo imprint on the LED indicator or housing.
- Housing color :
- Push switch for power control –
C2-908– On-Off /
C2-908DLU– On-Off ,hold the switch over
2 seconds to turn on the UV LED.

Specification:

- Rating : Input – AC adapter 100~240V AC /
DC adapter USB 2.0 / Output – 5V / 1A
- Battery : Li-ion 3.7V 2200mA rechargeable.
(3.5 hours fully charging for lasting 5 hours.)
- Operation Temperature : -20 ~ +60°C
- Size : 360 (L) x 33.5 (W) x 28 (H) mm



* LED blinking in charge, and steady on when fully charged.

ITEM #	LED	Max Illuminance	Luminous Flux
C2-908C8LD	8PCS, SMD 0.5W, white(5700K±20%)	200 Lux/50cm	200 Lm
C2-908C7LD	7PCS, SMD 0.5W, white(5700K±20%)	200 Lux/50cm	200 Lm
C2-908CLD	9PCS, SMD 0.5W, white(5700K±20%)	235 Lux/50cm	240 Lm
C2-908DLU	8PCS, SMD 0.5W, white(5700K±20%) +1PC, SMD 0.5W UV LED	225 Lux/50cm	white: 230 Lm UV: 1.4 Lm

* Not available in Germany / France / Belgium

Optional accessories :



• Micro-USB power cable



• AC adapter



• A13-180 compact dual USB charger



• Magnetic rack



C2-915

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE DA ISPEZIONE

- Ideal for inspection from workshops to outdoor.

- It could be fixed by special side clip for belt.

- Pressure-Proof

- Protected against heavy seas of powerful jets of water.



IP66

P/No. C2-914

- Rating : input - AC : 100 ~ 240V / DC : USB 2.0, output - 5V / 1A
- LED : SMD 0.5W, 5 pcs, white (5700K±20%)
- Luminous Flux : 170 Lm ±20%
- Max Illuminance : 220 Lux ±20% / 50cm

- Battery : Li-Ion 3.7V 2200mAh rechargeable. (3.5 hours fully charging for lasting 6 hours.)
- Operation Temperature : -20 ~ +60°C
- Size : Lamp - 186(L) x 32(W) x 34(H) / Charging station - 57(L) x 76(W) x 90(H) mm



- Recharge from the convenient docking station via AC Adapter or micro USB wire.



- High - Low - Off push switch but-in for power control.



- LED will blink to indicate charging and illuminate blue when fully charged.

- Ideal for inspection from workshops to outdoor.

- It could be fixed by powerful magnet.

- It could be fixed by special side clip for belt.

- Pressure-Proof

- Protected against heavy seas of powerful jets of water.



IP66

P/No. C2-915

- Rating : input - AC:100 ~ 240V / DC : USB 2.0, output - 5V / 1A
- LED : SMD 0.5W, 8 pcs, white (5700K±20%)
- Luminous Flux : 240 Lm ±20%
- Max Illuminance : 270 Lux ±25% / 50cm

- Battery : Li-Ion 3.7V 2200 mAh rechargeable. (3.5 hours fully charging for lasting 5 hours.)
- Operation Temperature : -20 ~ +60°C
- Size : Lamp - 188(L) x 32(W) x 34(H) / Charging station - 57(L) x 76(W) x 90(H) mm



- swivel hook.



- Recharge from the convenient docking station via AC Adapter or micro USB wire.



- powerful magnet.



- LED will blink to indicate charging and illuminate blue when fully charged.




C2-913

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE DA ISPEZIONE

HEAVY - DUTY



- Ideal for inspection from workshops to outdoor.
- It could be fixed by powerful magnet or special side clip for belt.



- Pressure-Proof
- Protected against heavy seas of powerful jets of water.



IP66

P/No. C2-913 - IRONMAN



- Rating : Input - USB 2.0 / output - 5V / 1A
- LED : 21 pcs, 0.5W white (6000K±20%)
- Luminous Flux : Hi - 365 Lm ±20% / Lo - 182 Lm ±20%
- Max Illuminance : Hi - 930 Lux ±20% / 50cm
Lo - 460 Lux ±20% / 50cm
- Battery : Li-Ion 3.7V 2200mAh x 2pcs rechargeable.
(7 hours fully charging for lasting 6 hours-Hi / 12 hours-Lo.)
- Operation Temperature : -20 - +60°C
- Size : Lamp - 217(L) x 41(W) x 58(H) /
Charing station - 65(L) x 103(W) x 110(H) mm



- swivel hook.



- Recharge from the convenient docking station via AC Adapter or micro USB wire.



- High - Low - Off push switch built-in for power control.



- LED will blink to indicate charging and illuminate blue when fully charged.



014.729

PROVA BATTERIE E CARICA ALTERNATORE

210



TEST DELL'ALTERNATORE

1 

2 

3  Temperatura Massima di 2 °C  Temperatura Minima di 8 °C

4  ON  OFF

8  ATTENDERE...

9  Scegliere il modo più opportuno

ALTERNATOR & BATTERY TESTER
Voltaggio 12,62V 

Selezionare Test Alternatore 

Avviare il motore ed accendere alcuni utilizzatori (es. farli, lunotto termico)
Disattivare utilizzatori con funzionamento discontinuo (es. condizionatore)

Tensione media di carica della batteria

ON  **OFF** 

ONDULAZIONE Scegliere il modo più opportuno

STATO DELL'ALTERNATORE: ■ Buono ■ Sostituire

014.903

ANALIZZATORE DI BATTERIA

MDX655P



L'analizzatore di batteria e combinare il sistema elettrico la piena funzionalità MDX-645 per il test della batteria con le funzioni disponibili sul veicolo per analizzare sistemi di tariffazione e avviare

(Sistemi a 12 e 24 volt di carica e batterie 6 e 12 volt)

- MDX-655P

Tutte le funzioni di MDX-655
stampante più integrata



048.034 Caricabatteria al piombo-acido WET / MF / GEL / AGM / Ca-Ca

200 X 90 X 50 mm / 0,9 Kg - 8 Fasi



MSX 10

12V 10A

MXS 10 è un caricabatterie con tecnologia all'avanguardia, ideale per l'uso professionale ed eccellente per officine, caravan, RV, imbarcazioni e automobili. MXS 10 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie, con numerose funzionalità come quella di diagnosi che mostra se una batteria può ricevere e mantenere una carica, una funzione di recupero speciale per le batterie stratificate e molto scariche, un'esclusiva ricarica di mantenimento e un sensore di temperatura che ottimizza la ricarica a prescindere dalle condizioni ambientali. Inoltre, è dotato di una modalità di alimentazione che permette di scollegare la batteria dal veicolo senza perdere le configurazioni più importanti. Il display esclusivo permette all'utente di seguire tutto il processo di ricarica. MXS 10 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 10 A per batterie a 12 V da 20-200 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 300 Ah. Il caricabatterie ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere), è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. Viene fornito con una garanzia di 2 anni.

048.036 Caricabatteria al piombo-acido WET / MF / GEL / AGM / Ca-Ca

235 X 130 X 65 mm / 1,9 Kg - 8 Fasi



MXT 14

24V 14A

MXT 14 è un caricabatterie professionale da 24 V. Sviluppato specificatamente per i veicoli industriali, le cui batterie sono sottoposte a considerevoli sollecitazioni, è ideale per autobus, camion e officine. MXT 14 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie, con numerose funzionalità come quella di diagnosi che mostra se una batteria può ricevere e mantenere una carica, una funzione di recupero speciale per le batterie stratificate e molto scariche, un'esclusiva ricarica di mantenimento e un sensore di temperatura che ottimizza la ricarica a prescindere dalle condizioni ambientali. Inoltre, è dotato di una modalità di alimentazione che permette di scollegare la batteria dal veicolo senza perdere le configurazioni più importanti. MXT 14 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 14 A per batterie a 24 V da 28-300 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 500 Ah. Il caricabatterie ha classe di protezione IP 44 (uso in esterni), è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. Viene fornito con una garanzia.



048.030

1.2 - 32ah Mantenimento 100ah

142 X 51 X 36 mm / 0,3 Kg - 6 Fasi



XS 0.8

12V 0,8A

XS 0.8 è il caricabatterie da 12 V più compatto di CTEK. Dotato di una tecnologia all'avanguardia, è ideale per la ricarica delle piccole batterie a 12 V di motocicli, motoslitte, quad e rasaerba. Inoltre, è indicato per la ricarica di mantenimento di batterie di "dimensioni normali" come quelle delle automobili. Il display esclusivo permette all'utente di seguire tutto il processo di ricarica. XS 0.8 è un caricabatterie a 6 fasi compatto e completamente automatico per batterie a 12 V da 1.2-32 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 100 Ah. XS 0.8 ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere), eroga una corrente di 0.8 A ed è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo. a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. XS 0.8 viene fornito con una garanzia di 5 anni

048.031

14 - 75ah Mantenimento 120ah

165 X 61 X 38 mm / 0,5 Kg - 4 Fasi



XS 3.3

12V 3,8A

XS 3.3 è un caricabatterie compatto, pratico e facile da usare, dotato di funzionalità utili come desolfatazione e ricarica di mantenimento. È ideale per gli utenti alla ricerca della massima qualità e facilità d'uso. XS 3.3 è un caricabatterie a 4 fasi completamente automatico per batterie a 12 V da 14-75 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 120 Ah. Inoltre, è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. XS 3.3 viene fornito con una garanzia di 5 anni

048.032

1.2 - 85ah Mantenimento 130ah

165 X 61 X 38 mm / 0,5 Kg - 7 Fasi



XS 3.8

per batterie da 1,2 a 85 Ah. MXS 3.8 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie ed è ideale per l'uso quotidiano. Tra le numerose funzionalità, MXS 3.8 comprende la diagnosi per verificare se la batteria è in grado di accettare e mantenere la carica, un programma automatico di desolfatazione brevettato e una modalità speciale 'Fiocco di neve' per una ricarica ottimale nelle fredde giornate d'inverno. tampone/impulso, MXS 3.8 è ideale per il mantenimento prolungato. MXS 3.8 è un caricabatterie completamente automatico a 12 V con 7 fasi di ricarica e programmi selezionabili da 0,8 A e 3,8 A. La modalità 'Fiocco di neve' funziona con il programma da 3,8 A consente la ricarica di tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 1,2 a 80 Ah e il mantenimento delle batterie fino a 130 Ah. MXS 3.8 è facile e sicuro da usare, è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. MXS 3.8 viene fornito con una garanzia di 5 anni.



048.033

1.2 - 110ah Mantenimento 160ah

168 X 65 X 38 mm / 0,6 Kg - 8 Fasi



MXS 5.0T

12V 5A

MXS 5.0T è un caricabatterie e mantentore di carica con microprocessore avanzato con compensazione automatica della temperatura e prestazioni imbattibili per batterie al piombo-acido (AGM/GEL/WET/MF/Ca-Ca) da 1,2 fino a 160 Ah. MXS 5.0T è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie ed è ideale per le applicazioni più esigenti. L'opzione AGM è ideale per massimizzare le prestazioni e la durata della maggior parte delle batterie Stop-Start. La compensazione della temperatura incorporata assicura prestazioni di ricarica ottimali anche in condizioni estreme. Grazie al metodo mantenimento ad impulsi brevettato, MXS 5.0T è ideale per il mantenimento sul lungo periodo. Per la massima praticità, le opzioni **RECOND** e **AGM** possono essere combinate o utilizzate separatamente in entrambi i programmi e. La grande versatilità consente la ricarica di tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 1,2 a 110 Ah e il mantenimento delle batterie fino a 160 Ah. A prova di schizzi e polvere (IP65). MXS 5.0T è facile e sicuro da usare, è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. MXS 5.0T viene fornito con una garanzia di 5 anni

048.035

8 - 100ah Mantenimento 250ah

191 X 89 X 48 mm / 0,8 Kg - 8 Fasi




MXT 4.0

24V 4A

MXT 4.0 è il caricabatterie più indicato per i piccoli e medi sistemi a 24 V. MXT 4.0 è ideale per la ricarica di mantenimento di grandi flotte di veicoli con batterie a 24 V, generatori di emergenza, gatti delle nevi, sedie a rotelle ecc. MXT 4.0 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie, con numerose funzionalità come quella di diagnosi che mostra se una batteria può ricevere e mantenere una carica, una funzione di recupero speciale per le batterie stratificate e molto scariche, un'esclusiva ricarica di mantenimento, una modalità che ottimizza la ricarica nelle fredde giornate invernali e una funzione di ricarica delle batterie AGM più esigenti (ad es. Optima). MXS 4.0 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 4 A per batterie da 8-100 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 250 Ah. Il caricabatterie ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere) ed è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo. a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. MXS 4.0 viene fornito con una garanzia di 2 anni.

SCHEMA Delle Fasi di CARICA E MANTENIMENTO



Questo schema illustra tutte le fasi di carica e mantenimento che sono adottate dai caricabatterie CTEK. La batteria è carica a sufficienza per l'avviamento all'accensione della spia 4, mentre la spia verde 7 indica batteria carica al 100% ed in mantenimento. La spia verde 8 si accende dopo circa 10 giorni di assoluto riposo della batteria, ed indica il mantenimento di lungo periodo. Sui modelli XCO.8, XS.3, LITHIUM XS, MXS7.0, M45, M100, M200 M300 e sulla serie DC - DC le fasi di carica sono indicate con un'altra simbologia, fare riferimento ai singoli manuali d'istruzione



048.038

12V



PB12-800

GLI AVVIATORI POWERBOX SI DISTINGUONO PER LE LORO ELEVATE POTENZE, IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE PIU' PESANTI. RISPETTO AI MIGLIORI MODELLI DI COMUNE USO GLI AVVIATORI POWERBOX EROGANO POTENZE SUPERIORI DAL 30% AL 100%, PERMETTENDO AI PROFESSIONISTI DI RISOLVERE ANCHE I FUSIBILI DI PROTEZIONE DAL SOVRACCARICO, SPECIALI PINZE AD APERTURA DISASSATA DI CUI UNA CON LUCE LED E UN CARICABATTERIA ELETTRONICO AUTOMATICO DA 1,3 Ah ED UN CAVO PER LA RICARICA DA PRESA ACCENDISIGARO SONO IN DOTAZIONE DI SERIE.

AMPERE DI PICCO: 2400
AMPERE CONTINUI: 800
CAVI: 1,5M X 25MM2
PESO: 10,5 KG

048.039

12/24V



BOS1224-800

GLI AVVIATORI POWERBOX 12-24V SONO DESTINATI AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA TRAZIONE PESANTE. DOTATI DI SPECIALI CONNETTORI ANDERSON, CAVI RADAFLEX, CARICABATTERIA IN GRADO DI RICARICARE IN POCHE ORE GLI AVVIATORI ANCHE DOPO UN USO PESANTE, SISTEMA DI FUSIBILI AD ALTA CAPACITÀ E SENSORE DI POLARITÀ INVERSA SONO IN DOTAZIONE DI SERIE. DOTATO DI BATTERIE ATLANTIS E IDEALE PER QUELLE SITUAZIONI IN CUI SI PRESUME CHE LE BATTERIE DEI VEICOLI SIANO ANCORA PARZIALMENTE CARICHE, O DOVE NON SONO RICHIESTI AVVIAMENTI MULTIPLI IN SEQUENZA.

AMPERE DI PICCO: 4800/2400
AMPERE CONTINUI: 1600/800
CAVI: 1,5 M X 35 MM²
PESO: 21 KG



250A

24V

049.020 MEMBERS 08.0991.00



250A

24V

049.034 MEMBERS 08.0995.00



250A

24V

049.019 MEMBERS 08.0988.00



100A

12/24V

049.021 MEMBERS 08.0987.00



CHIAVE RIVAMBIO

049.024 MEMBERS 08.0997.00



150A

12/24V

049.035 MEMBERS 08.0803.00



150A

12/24V

049.036 MEMBERS 08.0802.00



300A

12/24V

049.022 MEMBERS 08.0807.00



250A

Renault

24V

092.210 MEMBERS 08.0700.00



ELETTRONICO TGC

12V

049.028 MEMBERS 08.08949.00



ELETTRONICO TGC

24V

049.029 MEMBERS 08.0948.00





KIT ADR

12V

049.031 MEMBERS 08.0958.00 Kit completo

**STACCO
NEGATIVO**



KIT ADR

24V

049.030 MEMBERS 08.0959.00 Kit completo

**STACCO
NEGATIVO**



KIT ADR

12V

049.038 MEMBERS 08.0964.00 Kit completo

**STACCO
POSITIVO**



KIT ADR

24V

049.033 MEMBERS 08.0965.00 Kit completo

**STACCO
POSITIVO**



RICAMBIO ADR

24V

049.032 MEMBERS 08.0959.90 Ricambio

**STACCO
NEGATIVO**



RICAMBIO ADR

24V

049.037 MEMBERS 08.0965.90 Ricambio

**STACCO
POSITIVO**



IVECO : Stralis

24V

049.044 MEMBERS 08.0917.61 Ricambio

**STACCO
POSITIVO**



IVECO

24V

049.039 MEMBERS 08.0978.60 Ricambio

**STACCO
POSITIVO**



MASSA STRISC.

049.013 MEMBERS
08.0978.00 Ricambio






RIDUTTORE DI TENSIONE

5A


028.500 ZG R5 24v / 13,8v



RIDUTTORE DI TENSIONE

10A


028.501 ZG R10 24 / 13,8v



RIDUTTORE DI TENSIONE

20A

028.502 ZG R20 24 / 13,8v



SCATOLA DI DERIVAZIONE

044100 ASPOCK Scatola completa 8 VIE



SCATOLA DI DERIVAZIONE

044.091 ASPOCK Scatola completa





CLACSON

12v

035.050 FIAMM Cacson 12v



SINGOLA

035.004 FIAMM Tromba 12v



KIT 2 PEZZI

2 Morsetti

035.003 FIAMM Trombe 12v



CLACSON

24v

035.056 FIAMM Cacson 24v



KIT 2 PEZZI

1 Morsetto

035.010 FIAMM Kit Trombe **24v**



KIT 2 PEZZI

2 Morsetti

035.011 FIAMM Kit Trombe **24v**



KIT 2 PEZZI

Pakard

035.013 FIAMM Kit Trombe **24v**



KIT 2 PEZZI

2 Faston

035.012 FIAMM Kit Trombe **24v**



IVECO : Eurocarqo

24v

035.071 JERICO Tromba aria



IVECO : Stralis

24v

035.057F FIAMM Tromba aria





CICALINO AUTOREGOLANTE

033.618 COBO Cicalino 12 / 24V



CICALINO INTERMITTENTE

033.607 COBO Cicalino 9 / 32V



CICALINO

033.610 1 COBO Cical Interm.5/32V
033.611 2 COBO Cical bitonal.5/32V



CICALINO INTERMITTENTE

033.621 ECCO Cicalino 12 / 24V



CICALINO INTERMITTENTE

033.622 ECCO Cicalino 12 / 24V



CICALINO

033.620 ECCO Cicalino 12 / 48V



CICALINO

033.619 TAR Cicalino 12 / 24V



CICALINO

033.613 TAR Cicalino 12 / 48V




CICALINO

033.600 Rubbolite Cicalino 24V



CICALINO luci accese

033.077 TAR Cicalino 24v



CICALINO MULTI FREQUENZA

033.626 ECCO Cicalino 12 / 24V
SUONO BIANCO



CICALINO RETROMARCIA



FIAT : 500

2 / 5 Fili

041.003 MM Motorino tergi



FIAT : 600

3 / 5 Fili

041.007 MM Motorino tergi coperchio grigio



FIAT : Punto 1°

3 / 5

041.012 MM Motorino tergi coperchio bianco




FIAT : Punto 99

041.020 MM Tandem copleto



FIAT : Punto 99

041.022 MM Motorino Retrotergi



FIAT : Doblo'

041.028 MM Motorino tergi



FIAT : Doblo'

041.029 MM Tandem copleto





FIAT : Ducato

041.017 MM Motorino tergi **coperchio nero**



FIAT : Ducato 2006

041.063 IVECO Motorino tergi





IVECO : Daily 2006

041.064 IVECO Tandem completo



IVECO : Eurocargo / Eurotech / Eurostar

034.051 IVECO Temporizzatore Tergi **24v**



IVECO : Eurocargo / Eurotech / Eurostar / Stralis

041.070 Valeo Motorino Tergi Tergi



IVECO : Eurocargo / Eurotech / Eurostar

041.065 IVECO Eurocargo Tandem completo **Da perno a perno 76 cm**

041.066 IVECO Eurotech Tandem completo **Da perno a perno 83.5 cm**

041.067 IVECO Eurostar Tandem completo **Da perno a perno 116 cm**





SCANIA : 124 /144

041.077 TAR Bielletta ricambio 1
041.075 TAR Bielletta ricambio 2
041.076 TAR Bielletta ricambio 3



SCANIA : 124 /144

041.074 TAR Asta ricambio 1
041.073 TAR Asta ricambio 2



SPAZZOLE TERGICRISTALLO VEICOLI COMMERCIALI E AUTOCARRI



036.230 VALEO TIR 606 KIT 2 Spazzole Tergi Lunghezza 600 mm. C.Spruzzino
036.240 VALEO 655N KIT 2 Spazzole Tergi Lunghezza 650 mm.
036.241 VALEO 703 N Spazzola Tergi Lunghezza 700 mm.
036.242 VALEO 650 Spazzola Tergi Lunghezza 650 mm.



SPAZZOLE TERGICRISTALLO VEICOLI COMMERCIALI E AUTOCARRI



036.231-i IVECO 500025844 KIT 2 Spazzole Tergi Stralis 2007 >
036.221-i IVECO 2994628 KIT 2 Spazzole Tergi Lunghezza 650 mm.



SPAZZOLE TERGICRISTALLO VEICOLI COMMERCIALI E AUTOCARRI



LLWCB24W LUCAS Spazzola Tergi Daily Lunghezza 600 mm. C.Spruzzino
LLWHDH24 LUCAS Spazzola Tergi Lunghezza 600 mm.
LLWHDH26 LUCAS Spazzola Tergi Lunghezza 650 mm.
LLWHDH28 LUCAS Spazzola Tergi Lunghezza 700 mm.
LLWHDH36 LUCAS Spazzola Tergi Lunghezza 900 mm.
LLWHDH40 LUCAS Spazzola Tergi Lunghezza 1000 mm.





SPAZZOLE TERGICRISTALLO FERRO

LINEA ECONOMICA

Lucas

**F
E
R
R
O**



LLWEB11	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	280 mm.	Pollici	11"
LLWEB13	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	330 mm.	Pollici	13"
LLWEB14	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	350 mm.	Pollici	14"
LLWEB15	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	380 mm.	Pollici	15"
LLWEB16	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	410 mm.	Pollici	16"
LLWEB17	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	430 mm.	Pollici	17"
LLWEB18	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	450 mm.	Pollici	18"
LLWEB19	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	480 mm.	Pollici	19"
LLWEB20	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	500 mm.	Pollici	20"
LLWEB21	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	530 mm.	Pollici	21"
LLWEB22	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	550 mm.	Pollici	22"
LLWEB23	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	580 mm.	Pollici	23"
LLWEB24	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	600 mm.	Pollici	24"

SPAZZOLE TERGICRISTALLO FERRO

Lucas

**F
E
R
R
O**



LLWCB11	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	280 mm.	Pollici	11"
LLWCB13	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	330 mm.	Pollici	13"
LLWCB14	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	350 mm.	Pollici	14"
LLWCB15	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	380 mm.	Pollici	15"
LLWCB16	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	410 mm.	Pollici	16"
LLWCB17	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	430 mm.	Pollici	17"
LLWCB18	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	450 mm.	Pollici	18"
LLWCB19	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	480 mm.	Pollici	19"
LLWCB20	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	500 mm.	Pollici	20"
LLWCB21	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	530 mm.	Pollici	21"
LLWCB22	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	550 mm.	Pollici	22"
LLWCB23	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	580 mm.	Pollici	23"
LLWCB24	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	600 mm.	Pollici	24"
LLWCB26	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	650 mm.	Pollici	26"
LLWCB28	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	700 mm.	Pollici	28"

SPAZZOLE TERGICRISTALLO TUTTA GOMMA

Lucas

**G
O
M
M
A**



LLWFB14A	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	350 mm.	Pollici	14"
LLWFB15-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	380 mm.	Pollici	15"
LLWFB16-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	410 mm.	Pollici	16"
LLWFB17-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	430 mm.	Pollici	17"
LLWFB18-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	450 mm.	Pollici	18"
LLWFB19-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	480 mm.	Pollici	19"
LLWFB20-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	500 mm.	Pollici	20"
LLWFB21-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	530 mm.	Pollici	21"
LLWFB22-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	550 mm.	Pollici	22"
LLWFB23-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	580 mm.	Pollici	23"
LLWFB24-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	600 mm.	Pollici	24"
LLWFB26-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	650 mm.	Pollici	26"
LLWFB28-S	LUCAS	Spazzola	Tergi	Lunghezza	700 mm.	Pollici	28"



SPAZZOLE TERGICRISTALLO FERRO

CONVENTIONAL -BLADE

T280A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	280 mm.
T330A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	330 mm.
T350A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	350 mm.
T380A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	380 mm.
T400A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	400 mm.
T430A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	430 mm.
T450A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	450 mm.
T480A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	480 mm.
T500A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	500 mm.
T530A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	530 mm.
T550A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	550 mm.
T580A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	580 mm.
T600A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	600 mm.
T650A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	650 mm.
T700A	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	700 mm.



FLEX MULTI-FIT

FX350	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	350 mm.
FX400	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	400 mm.
FX430	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	430 mm.
FX450	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	450 mm.
FX480	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	480 mm.
FX500	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	500 mm.
FX530	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	530 mm.
FX550	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	550 mm.
FX600	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	600 mm.
FX650	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	650 mm.
FX700	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	700 mm.
FX730	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	730 mm.
FX750	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	750 mm.
FX800	TRICO	Spazzola Tergi	Lunghezza	800 mm.





IVECO: Daily 2000


017.500	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.501	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO sx



IVECO: Daily 2006

Con confort

017.502	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.503	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO sx



IVECO: Eurocarqo – Euroteck – Eurostar - Stralis

017.504	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.505	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO sx




IVECO: Stralis

017.514	TAR	ALZACRISTALLO dx
017.515	TAR	ALZACRISTALLO sx




MERCEDES: Atego - Axsor

017.532	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.533	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO sx



MERCEDES: Actros

017.518	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.517	TAR	ALZACRISTALLO COMPLETO sx





RENAULT: Midlum – Premium – kerax

- 017.522 TAR** ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.523 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx




RENAULT: Magnum

- 017.524 TAR** ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.525 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx



SCANIA : 143

- 017.506 TAR** ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.507 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx




SCANIA : 144

- 017.508 TAR** ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.509 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx



VOLVO: FH

- 017.510 TAR** ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.511 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx






DAF: LF

017.522 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.523 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx



DAF: CF

017.528 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.529 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx



DAF: XF

017.526 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO dx
017.527 TAR ALZACRISTALLO COMPLETO sx





DAF : 95 XF - CF 85 – 65 / 75 / 85 CF

095.573 BEHR Ventola riscaldamento



IVECO : Eurocargo [Ventole piccole]

095.548 IVECO Ventola riscaldamento
034.026 IVECO 504089760 **Resistenza Ricambio**



IVECO : Eurotech - Eurostar

095.551 IVECO Ventola riscaldamento
034.027 IVECO 504011677 **Resistenza**



IVECO : Stralis

095.552 IVECO Ventola riscaldamento
034.028 IVECO 42553955 **Resistenza Ricambio**



MAN : TGA – TGL – TGM - TGS

095.592 BEHR Ventola riscaldamento



RENAULT : Premium

095.570 VALEO Ventola riscaldamento



RENAULT : Magnum

095.566 BEHR Ventola riscaldamento





SCANIA : 124 - 144

095.539 BOSCH Ventola riscaldamento



VOLVO : FM – FH 1°

095.575 BEHR Ventola riscaldamento



VOLVO : FM – FH 2°

095.563 BEHR Ventola riscaldamento
034.126 BEHR **KIT** Resistenza Ricambio



MERCEDES : Actros 96 >02 **A0018308708**

095.571 BEHR Ventola riscaldamento



MERCEDES : Actros MP2 **A0028308408**

095.576 BEHR Ventola riscaldamento



MERCEDES : Actros MP2 – MP3 **A0038300508**

095.578 BEHR Ventola riscaldamento





IVECO : Stralis

095.821 41215631 Vaschetta acqua



SCANIA

095.802 1 894 478 Vaschetta acqua



RENAULT: Premium

095.828 7421017015 Vaschetta acqua





SPIRALI ARIA

042.110 TAR Spirale **GIALLA**



SPIRALI ARIA

042.111 TAR Spirale **ROSSA**



PER VEICOLI RIMORCHIATI

042.124 Bertocco Giunto accoppiamento



PER VEICOLI RIMORCHIATI

042.125 Bertocco Giunto accoppiamento



PER VEICOLI A MOTORE

042.120 Bertocco Giunto accoppiamento



PER VEICOLI A MOTORE

042.121 Bertocco Giunto accoppiamento



PER VEICOLI RIMORCHIATI

042.122 Bertocco Giunto accoppiamento



PER VEICOLI RIMORCHIATI


042.123 Bertocco Giunto accoppiamento






N.A. Normalmente Aperta

038.253 Bertocco Elettrovalvola 286 - 9004




N.C. Normalmente Chiusa

038.254 Bertocco Elettrovalvola 286 - 9003




N.C. Normalmente Chiusa

038.250 Bertocco Elettrovalvola 286 - 9005



N.C. + N.A. Norm. Chiusa + Norm. Aperta

038.251 Bertocco Elettrovalvola 286 - 9006



SCANIA : 124 - 144

038.252 TAR Elettrovalvola Ridotte



KIT Con Attacchi Vari

050.690 TAR Pistola Completa





014.703

AVVOLGITORE



AVVOLGICAVO + LAMPADA T306



LAMPADINA
TRADIZIONALE



caratteristiche tecniche della lampada

- Impugnatura di forma ergonomica in plastica antiolio, antiacido, antisolvente.
- Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera di acciaio galvanizzato.
- Interruttore protetto in vano incassato.
- Fissacavo di sicurezza all'interno dell'impugnatura.
- Gancio girevole.

PORTALAMPADE E LAMPADE RICAMBIO

- 014.710 **ZECA** Senza Cavo
 014.711 **ZECA** Con Cavo
 013.300 **OSRAM** Lampada oficina 24v - 60w
 LLB311 **LUCAS** Lampada oficina 24v - 60w



Art. GIALLO	5907/T306
Descrizione	Avvolgicavo con lampada T306
lunghezza cavo	15,5 m (14 + 1,5)
cavo alimentazione	1 m
tipo cavo	H05 RN-F - 2x1mm ²
lampadina fornita SI/NO	NO
max Watt lampadina	60W
attacco lampadina	E27
grado protez. lampada	IP20
grado protez. avvolgitore	IP42
tensione di alimentazione	Max 250V




014.801

LAMPADA DA AVVOLGITORE

ZECA 330/24



LED





PULITORE TOTALE

G1 GIPRO 500ml
Scatola 12 pz



LUBRIFICA E SBLOCCA

G10 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



GRASSO BIANCO SPRAY

G34 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



SILICONE SPRAY

G33 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



CREMA LAVAMANI

G180 GIPRO 5lt
Scatola 4 pz



PASTA LAVAMANI

G185 GIPRO 4lt
Scatola 4 pz



M GUANTI LATTICE

017.004/M GIPRO Scatola



M

L GUANTI LATTICE

017.004/L GIPRO Scatola



L

XL GUANTI LATTICE

017.004/XL GIPRO Scatola



XL

PASTA NERA

G951 85ml
Scatola 12 pz



PULIZIA FAP

G100 5lt
Scatola 1 pz



CERINA

G200 5lt
Scatola 1 pz





ADDITIVO IMPIANTI GPL

G300 120ml
Scatola 12 pz



TRATTAMENTO OIL MOTORE

G2000 GIPRO 400ml
Scatola 4 pz



PULITORE SIST. ALIMENTAZ.

G44 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



PULITORE INIETT. BENZINA

G40 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



BENZINA ALTE PRESTAZIONI

G47 GIPRO 250ml
Scatola 4 pz



PULIT. RAFFREDDAMENTO

G50 GIPRO 250ml
Scatola 4 pz



TURAFALLE X RADIATORI

G52 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



ANTIGELO ANTI ACQUA

G23 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



PULITORE INIETT. DIESEL

G260 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



DIESEL ALTE PRESTAZIONI

G267 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



DETERGENTE OIL MOTORE

G19 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



ACCRESCIATORE VISCOSITA'

G91 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz





NASTRO ISOLANTE

022.005 TAR NERO 10 X 15
Confezione 10 pz.



NASTRO ISOLANTE TELATO

022.006 TAR NERO TELATO



FASTON FEMMINA

030.100 MTA Faston
Confezione 100 pz



FASTON FEMMINA C.Fermo

030.101 MTA Faston
Confezione 100 pz



RUBACORRENTE

030.152 MTA Rubacorrente



RUBACORRENTE

030.153 COBO Rubacorrente
Per piattina ASPÖCK



PROLUNGA con 1 Rubacorrente

030.818 TAR Cm 50
030.817 TAR Cm 150



PROLUNGA con 2 Rubacorrente

030.840 TAR Cm 50



SILENT BLOCK

007.100 Menbers



KIT SILENT BLOCK

007.101 Menbers



KIT SILENT BLOCK

007.103 TAR

Adattabile ai Fanali C.2 Perni





Connessione Autoradio

017.134 TAR



IVECO – RENAULT – VOLVO

017.116 TAR



IVECO

017.102 TAR



Raccordo a T.

017.110 COBO 30.12.0676.01



Raccordo a V.

017.123 COBO 30.12.0676.101



Raccordo

017.114 COBO Faston **1**
017.112 COBO Pakard **2**



017.117 TAR **1**
017.118 TAR **2**



X FANALI 001.660 – 001.671

007.060 HELLA



ASPOCK A BAIONETTA

017.106 TAR
017.105 TAR




X FAN ANT. SCANIA 144

017.030 TAR



X FAN LATERALI

017.091 **1** TAR Portalampada
004.005 **2** TAR Portalampada



X FAN LATERALI RENAULT

017.090 TAR Portalampada





Connettore con cavi

017.130 TAR con cavi 15 Cm

H4



Connettore con cavi

017.131 TAR con cavi 15 Cm

H7



Connettore con cavi

017.132 TAR con cavi 15 Cm

HB3



Connettore con cavi

017.133 TAR con cavi 15 Cm

HB4



Connettore X Ingombro

017.101 TAR con cavi 15 Cm



Portalampane Fendinebbia Scania

017.109 TAR Portalampane

